



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/02266-24

Заключение составлено 18.03.2024

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/571 от 25.01.2024

Заявление(заявка) № 66-20/613-2024 от 23.01.2024

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Пленка полиэтиленовая тисненая для гигиенических изделий (ППТ); дата изготовления: 27.02.2024; срок годности: 12 месяцев; образец 1; упаковка: пакет из полимерной пленки

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ООО "Технология"

РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

6. НД на продукцию: ТУ 22.21.30-006-65624119-2021

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Технология"

РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондратьева Л.В., эксперт по сертификации АНО "Челябинский центр по сертификации"

9. Место, время и дата отбора: ООО "Технология", РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А, Образец доставлен экспресс-почтой, 27.02.2024

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 01/02266-24 от 18.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пленка полиэтиленовая тисненая для гигиенических изделий (ППТ) - Проба № 2266/1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл II Р.16 "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

Смакограй Т. И.

(Сертификат «Общая гигиена» № 0266242113562, дата выдачи 02.11.2020г.)