



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015

**УТВЕРЖДАЮ**



Руководитель органа инспекции ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев

03/2024 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/02293-24**

Заключение составлено 18.03.2024

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/571 от 25.01.2024  
Заявление(заявка) № 66-20/613-2024 от 23.01.2024

2. **Цель экспертизы:** соответствие "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. **Продукция:** Пленка полиэтиленовая тисненая перфорированная для гигиенических изделий (ППТ ПФ); дата изготовления: 27.02.2024; срок годности: 12 месяцев; образец 2; упаковка: пакет из полимерной пленки

4. **Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

5. **Производитель продукции:** ООО "Технология"  
РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

6. **НД на продукцию:** ТУ 22.21.30-006-65624119-2021

7. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "Технология"  
РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

8. **Образец (пробу) отобрал(а)** Кондратьева Л.В., эксперт по сертификации АНО "Челябинский центр по сертификации"

9. **Место, время и дата отбора:** ООО "Технология", РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А, Образец доставлен экспресс-почтой, 27.02.2024

10. **Условия доставки:** соответствуют НД

11. **НД на отбор:** Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

12. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 01/02293-24 от 18.03.2024

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пленка полиэтиленовая тисненая перфорированная для гигиенических изделий (ППТ ПФ) - проба № 2293/1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл II Р.16 "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач \_\_\_\_\_

Смакограй Т. И.

(Сертификат «Общая гигиена» № 0266242113562, дата выдачи 02.11.2020г.)