



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев



2" 03 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/02294-24

Заключение составлено 22.03.2024

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/570 от 25.01.2024
Заявление(заявка) № 66-20/614-2024 от 23.01.2024

2. **Цель экспертизы:** соответствие "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. **Продукция:** Полотно нетканое термоскрепленное из целлюлозных и синтетических волокон (тип II); дата изготовления: 26.02.2024; номер партии: - ,образец 1; упаковка: пакет из полимерной пленки

4. **Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

5. **Производитель продукции:** ООО "Технология"
РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

6. **НД на продукцию:** ТУ 13.95.10-002-65624119-2019

7. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "Технология"
РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А

8. **Образец (пробу) отобрал(а)** Кондратьева Л.В., эксперт по сертификации АНО "Челябинский центр по сертификации"

9. **Место, время и дата отбора:** ООО "Технология", РОССИЯ, Челябинская область, 454077, г. Челябинск, ул. Бродокалмацкий тракт, корпус 6 А, Образец доставлен экспресс-почтой
26.02.2024

10. **Условия доставки:** соответствуют НД

11. **НД на отбор:** ГОСТ 13587-77 "Полотна нетканые и изделия штучные нетканые"

12. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 01/02294-24 от 22.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 2294 "Полотно нетканое термоскрепленное из целлюлозных и синтетических волокон (тип II)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.12 "Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач

Смакограй Т. И.

(Сертификат «Общая гигиена» № 0266242113562, дата выдачи 02.11.2020г.)